

BRACELET TISSAGE MIYUKI ET FILS BRILLANTS PIERRE AMÉTHYSTE

Par : *Tiffanie Perles&Co*



Intermédiaire



5h

Chez Perles and Co on s'emploie à faire des tests pour vous. Il y a quelques temps nous avions testé de tisser plusieurs types de perles très différentes sur un même tissage. Aujourd'hui, nous avons essayé dans ce tutoriel une des dernières tendances en matière de tissage : Mixer perles Miyuki et fils brillants tissés.


Dans ce tuto nous ne vous montrons pas en détail comment faire du tissage sur métier à tisser. Si vous êtes débutant, nous avons réalisé une vidéo pour vous expliquer cette technique : Comment faire un bracelet tissé avec nœud coulissant ?

Les fils utilisés en plus des fils de tissage Miyuki sont des fils "Au ver à Soie" qui sont composés de Cupro et Polyester. Ils existent en différentes tailles et dans des dizaines de couleurs différentes. Nous avons utilisé la taille 16 pour les bords et la taille 4 pour le tissage à l'intérieur du bracelet. Ce fil est également utilisé pour la broderie. Pour ce qui est de l'intercalaire au centre du bracelet, il s'agit d'une améthyste sertie en argent 925 doré. Il est disponible dans différentes formes et tailles et avec différentes pierres. N'hésitez pas à aller voir notre sélection d'intercalaires pierres gemmes.

Le fermoir est un fermoir beadslide spécial tissage de perles de très bonne qualité qui est très résistant à l'oxydation. Il existe également en argenté et en 24 mm et 29 mm. Vous pouvez également utiliser un fermoir Hiilos qui est un fermoir aimanté qui permet de changer les bracelet à l'intérieur. Vous n'avez donc besoin que d'un seul fermoir pour une multitude de bracelet. Prenez alors les embouts 20 mm et ajoutez un autre petit tissage, une chaîne ou un cordon tressé car ces embouts sont un peu plus large que nécessaire pour ce bracelet.

Le bracelet dans le tuto fait 13,8 cm hors fermoir. Rallongez-le en dupliquant le motif répétitif de chaque côté. 1 motif entier fait 1 cm.

Grille de tissage Miyuki turquoise et violet :



N'hésitez pas à montrer vos créations sur notre page Facebook, dans le groupe Super club des client(e)s Perles & Co ou bien sur Instagram en nous citant avec @perlesandco ou avec le #perlesandco.

Quel matériel utiliser pour Bracelet tissage Miyuki et fils brillants pierre Améthyste ?

MATÉRIEL




Fil à broder métallisé tressé 4 - Au ver à soie pour broderie Ocre d'or (002) x10m
Réf. : BCO-470
Quantité : 1




Fil à broder métallisé tressé 4 - Au ver à soie - pour broderie Argenté (001) x10m
Réf. : BCO-471
Quantité : 1



Fil à broder métallisé tressé 16 Au ver à soie pour broderie Turquoise (029) x10m
Réf. : BCO-719
Quantité : 1



Aiguilles à broder Bohin n°5/10 x15
Réf. : COU-316
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0611 - Dyed Silver Lined Wine x8g
Réf. : DB-0611
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0658 - Dyed Opaque Turquoise Green x8g
Réf. : DB-0658
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1831 - Galvanized Silver x8g
Réf. : DB-1831
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1832 - Galvanized Gold x8g
Réf. : DB-1832
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2154 - Silver Lined Dyed Hibiscus x8g
Réf. : DB-2154
Quantité : 1



Fermoir Beadslide pour tissage de perles à clipser 18x13 mm doré x1
Réf. : FRM-658
Quantité : 1



Fermoir Beadslide pour tissage de perles à clipser 18x13 mm rhodié x1
Réf. : FRM-659
Quantité : 1



Aiguilles à perler Miyuki extra fines x6
Réf. : OAC-162
Quantité : 1



Grand métier à tisser en métal large pour la création bijoux fantaisie x1
Réf. : OUT-445
Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
Réf. : OUTIL-007
Quantité : 1



Intercalaire 2 anneaux pierre facettée 11 mm serti Argent 925 Plaquée Or / Améthyste x1
Réf. : SSU-047
Quantité : 1



Intercalaire 2 anneaux pierre facettée 11 mm serti Argent 925 / Améthyste x1
Réf. : SSU-057
Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina (n°20) x50 m
Réf. : UFC-059
Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Bright Sky (n°24) x50 m
Réf. : UFC-063
Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver (n°03) x50 m
Réf. : UFC-495
Quantité : 1

Les étapes


★ Etape 1/8

Fixez les fils sur le métier à tisser. Deux cordons de fil brillant taille 16 sur les côtés et 10 fils de tissage Miyuki de préférence jaune ou turquoise




★ Etape 2/8

Tissez le bracelet en suivant le schéma. Attention à bien vérifier la longueur de bracelet qui sera nécessaire. Mesurez votre poignet, et tissez le bracelet de cette longueur. Le fermoir rajoutera la marge nécessaire pour que le bracelet ne soit pas trop serré. Pour vous donner une indication, 3 losanges comme sur la photo ont permis de tisser un bracelet hors fermoir de 13,9 mm ce qui est très petit. Rajoutez des losanges entiers ou demi-losanges de chaque côté pour obtenir la taille nécessaire. Un motif losange entier fait environ 1 cm. Une fois cette première partie tissée, nouez le fil avec un double noeud, cachez-le dans les perles et coupez-le.




★ Etape 3/8

Coupez 1m de fil doré taille 4 et enfilez-le sur une grosse aiguille qui passe dans les miyuki. Nouez le bout au métier et cachez le bout de fil dans les perles. Passez ensuite l'aiguille par-dessus et par-dessous les fils du métier à tisser en alternant et inversez au retour.



★ Etape 4/8

Faites au moins 3 aller-retour avant de nouer de nouveau votre fil doré et de repasser au tissage de perles en nouant un nouveau fil de tissage.



★ Etape 5/8

Répétez l'étape 3 et 4 pour tisser cette fois-ci un tissage de fils dorés de 2 cm de large.



★ Etape 6/8

Avec le fil doré, cousez l'intercalaire au tissage en faisant attention à bien le centrer. Cousez-le en passant le fil en bas et en haut de l'anneau pour que la couture soit bien équilibrée.



★ Etape 7/8

Vous pouvez nouer les fils au dos et les passer dans le tissage. Vous ajouterez une pointe de colle sur tous les noeuds à la fin du tissage.



★ Etape 8/8

Terminez le tissage et coupez les fils en gardant un maximum de longueur. Nouez-les tous deux par deux avec un double noeud. Mettez une pointe de colle sur les noeuds et attendez qu'elle sèche. Recoupez les fils. Fermez une des pattes du fermoir de chaque côté. Remettez un peu de colle sur les deux côtés du tissage avant de les glisser dans le fermoir.



Le résultat