

BARRETTE À CHEVEUX AVEC TISSAGE PEYOTE EN PERLES MIYUKI

Par : Petit Bout de Chou



Intermédiaire



1h30

DIY : Barrette à cheveux en tissage de perles Miyuki Délicas

Découvrez dans ce tutoriel comment réaliser pas à pas une barrette à cheveux décorée d'un tissage en perles Miyuki Délicas 11/0.

Ce tissage est réalisé à l'aide de la technique du tissage peyote impair. Que vous soyez expert-e ou débutant-e retrouvez toutes les explications techniques dans notre fiche : [Comment faire un tissage en peyote impair ?](#)

Aussi, pour personnaliser votre barrette avec vos couleurs favorites, retrouvez toutes les couleurs de perles [Miyuki Délicas 11/0](#) disponibles sur notre site.

À vous de jouer ! N'oubliez pas de nous montrer le résultat de votre création en publiant une photo sur nos réseaux sociaux : [@perlesandco](#) et [@petitboutdechouhk](#)

Quel matériel utiliser pour Barrette à cheveux avec tissage peyote en perles Miyuki ?

MATÉRIEL



Barrette à cheveux 78 mm - Doré à l'or fin x1
 Réf. : ACC-806
 Quantité : 1




Miyuki Delica 11/0 DB0031 - 24kt Gold Plated x5g
 Réf. : DB-0031
 Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0100 - Transparent Light Topaz AB x8g
 Réf. : DB-0100
 Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1333 - Dyed Silver Lined Burnt Orange x8g
 Réf. : DB-1333
 Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1530 - Opaque Bisque White Ceylon x8g
 Réf. : DB-1530
 Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2181 - Alabaster S/L Dyed Hydrangea x8g
 Réf. : DB-2181
 Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2274 - Opaque Glazed Persimmon x8g
 Réf. : DB-2274
 Quantité : 1



Aiguilles à perler Miyuki extra fines x6
 Réf. : OAC-162
 Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
 Réf. : OUTIL-007
 Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Gold (n°05) x50 m
 Réf. : UFC-497
 Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/6

Pour commencer, vous devrez vous munir de tout le matériel listé ainsi que du diagramme pour le tissage en peyote par lequel nous allons commencer.



★ Etape 2/6


Enfiler une première perle et faire une boucle avec le fil. Cette perle de montage servira à "coincer" le tissage au démarrage.

Enfiler les perles du premier et du deuxième rang en suivant le diagramme de droite à gauche. La séquence de perles ici (1) est donc A, B, B, C, C, C, B, B, A.

Enfiler une nouvelle perle B (la première perle du troisième rang) et passer à travers la perle B du deuxième rang (2). Bien positionner les perles pour qu'elles soient l'une au-dessus de l'autre.

Continuer à suivre le diagramme pour enfiler la perle suivante: une perle C (3) et passer à travers la deuxième perle du deuxième rang.

Continuer à suivre le diagramme pour enfiler la perle suivante: une perle D (4) et passer à travers la troisième perle du deuxième rang.



★ Etape 3/6

Et ainsi de suite jusqu'à enfiler la dernière perle du troisième rang (5).


Vous pourrez alors retirer la perle de montage (6) et passer l'aiguille en diagonale à travers les 3 perles montrées en (6) puis revenir en arrière en diagonale à travers les 3 perles montrées en (7) vers l'extérieur.

Enfin, repasser à travers la dernière perle du troisième rang et vos trois premiers rangs sont terminés! Le plus dur est fait.




★ Etape 4/6

Vous pouvez ensuite enfiler les perles du 4ème rang en suivant le diagramme et en passant entre chaque perle à travers la perle du rang précédent (9).
 A la fin du rang 5, pour fixer la dernière perle et faire demi-tour, il vous faudra enfiler la dernière perle et piquer l'aiguille entre les dernières perles des rangs 1 et 3 (10) puis repasser dans la perle en sens inverse (11).
 Vous serez alors prêt à continuer le tissage en suivant le diagramme pour les rangs suivants.



★ Etape 5/6

Une fois le tissage terminé, rentrer le fil dans le tissage (12) en repassant à travers l'ouvrage (13) jusqu'à ce que le fil soit fermement maintenu entre les perles et couper à ras des perles pour que le fil ne soit plus visible.



★ Etape 6/6

Se munir de la barrette et appliquer de la colle à bijoux généreusement sur la face plate (14).
 Placer ensuite le tissage de manière à bien le centrer par rapport au support et bien appuyer pour assurer le contact entre le tissage et le support.
 Laisser sécher 24 heures.
 Votre barrette Miyuki est prête à être portée!



Le résultat

