

## BRACELET JONC EN TISSAGE DE PERLES MIYUKI TECHNIQUE PEYOTE PAIR

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



5h

Vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle activité créative relaxante ? Essayez le tissage de perles ! Le tissage de perles en Peyote Pair est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît ! Il s'agit d'une technique de tissage à l'aiguille qui ne nécessite pas de métier à tisser. Vous aurez donc besoin de moins de matériel. De plus, fini la longue étape préparatoire qui consiste à placer tous les fils sur le métier à tisser puis à tous les fixer une fois le tissage fini. Le tissage Peyote ne s'encombre pas de tous ça ! Un seul morceau de fil, une aiguille spéciale tissage, des perles, et c'est parti ! Cela en fait aussi un tissage très facile à prendre avec en vacances.

Convaincu ? Suivez les étapes pas à pas de ce tutoriel débutant pour réaliser votre premier bracelet en perles Miyuki. Voici également d'autres modèles en peyote pair que vous pourrez réaliser :

- [Bracelet Miyuki tissage de perles Peyote Pair Rose](#)
- [Bracelet en tissage peyote pair en perles Miyuki Delicas Multicolore](#)
- [Comment utiliser le Quick Start Peyote pair ?](#)

Si vous avez du mal à tenir vos perles en place, vous pouvez utiliser l'outil quickstart peyote dont nous expliquons l'utilisation dans le lien ci-dessus.

N'hésitez pas à montrer vos créations sur notre page Facebook, dans le groupe Super club des client(e)s Perles & Co ou bien sur Instagram en nous citant avec @perlesandco ou avec le #perlesandco.


Le bracelet d'origine, référence BRACELET-240, a été modifié par le fournisseur et ne permet plus d'y loger un tissage 8 rangs en Delica 11/0 mais 7 rangs seulement. Nous l'avons remplacé dans la liste de matériel par la référence BRACELET-019 qui permet d'y loger un tissage 8 rangs.

## Quel matériel utiliser pour Bracelet Jonc en tissage de perles Miyuki technique Peyote Pair ?


### MATÉRIEL




Bracelet en laiton avec rebord courbé 15 mm doré à l'or fin x1  
Réf. : BRACELET-019  
Quantité : 1




Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold x8g  
Réf. : DB-1833  
Quantité : 1




Miyuki Delica 11/0 DB2130 - Duracoat Opaque Underwater Blue x8g  
Réf. : DB-2130  
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2136 - Duracoat Opaque Crocus x8g  
Réf. : DB-2136  
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g  
Réf. : DB-2192  
Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Dark Blue (n°17) x50 m  
Réf. : UFC-509  
Quantité : 1

### MATÉRIEL



Aiguilles à perler Miyuki extra fines x6  
Réf. : OAC-162  
Quantité : 1




Colle époxyde UHU Plus Endfest 300 - 2 composants x33g  
Réf. : OUTIL-009  
Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/7

Coupez 1,5 m de fil de tissage et enfiler-le sur une aiguille taille 12. Enfilez une perle, peu importe la couleur et repassez deux fois dans la perle. Placez-la à 15 cm du bout de fil. Il s'agit d'une perle de maintien qui va empêcher vos perles de glisser hors du fil. Vous pourrez la retirer au bout de 3 ou 4 rangs de perles tissées.




### ★ Etape 2/7

Enfilez les perles suivantes. Elles correspondent au 2 premiers rangs du tissage. Barrez les perles sur le schéma au fur et à mesure que vous les enfiler.




### ★ Etape 3/7

Glissez une deuxième longue aiguille ou un clou dans les perles affichées sur le schéma. Cela va vous aider à voir dans quelles perles passer par la suite et va empêcher le tissage de tourner sur lui-même. Enfilez une perle dorée et passez dans la perle turquoise suivante. Placez la perle turquoise du bout et la dorée côte à côte avec votre main.




★ Etape 4/7

Enfilez ensuite une perle turquoise et passez dans la bleue indiquée sur le schéma, une bleue qui passe dans la dorée suivante et une bleue qui passe dans la violette.




★ Etape 5/7

Continuez à suivre le schéma pour faire le quatrième rang et les suivants. Vous pouvez à présent retirer la perle de maintien et l'aiguille qui empêche le tissage de tourner.



★ Etape 6/7

Lorsqu'il ne vous reste plus que 15 cm de fil, il faut alors le remplacer. Pour cela, coincez le fil dans les perles en passant en diagonales dans plusieurs perles côte à côte. Le fil ne doit pas se voir par-dessus les perles. Au bout de 3 ou 4 diagonales, vous pouvez couper le fil. Reprenez un fil d'1,5 m et coincez-le de la même manière puis passez dans les perles pour retourner où vous vous êtes arrêté.



★ Etape 7/7

Testez le tissage sur le jonc régulièrement pour voir s'il est assez long. Lorsqu'il est à la bonne taille, coincez le fil dans les perles et coupez-le. **Attention, avant de coller le tissage sur le jonc, écartez ou rapprochez l'ouverture du jonc pour qu'il soit adapté à votre poignet.** Vous ne pourrez plus le bouger une fois le tissage collé car cela casserait les perles. En effet, elles sont en verre et en écartant le jonc l'on exerce une pression sur les perles qui peuvent alors casser.

Pour coller le tissage, mélangez les deux parties de la colle à égale quantité et appliquez-en sur toute la surface du jonc à recouvrir. Collez le tissage dessus et attendez 24h avant de le porter.



*Le résultat*