

BRACELET PERLES MIYUKI DÉBUTANT AU MÉTIER À TISSER

Par : Tiffanie Perles Co



Débutant



3h

Comment faire un bracelet sur métier à tisser

Dans cette vidéo, découvrez :

- Comment installer les fils du métier à tisser ?
- Comment lire une grille de tissage ?
- Comment commencer à tisser un bracelet ?
- Comment changer de fil sur le métier à tisser ?
- Comment arrêter le fil sur le métier à tisser ?
- Comment terminer un bracelet sur métier à tisser ?

Il s'agit d'une vidéo destinée aux débutants en tissage de perles qui souhaitent réaliser leur premier bracelet sur un métier à tisser des perles. Pour réaliser votre bracelet, il vous faut 4 couleurs de perles Miyuki delica 11/0. Ce sont des perles de rocailles tubulaires. Elles sont parfaites pour le tissage au métier à tisser car elles ont une forme régulière qui s'imbrique parfaitement sur le métier à tisser. Elles permettent de créer des décors détaillés sur les bracelets tissés. Miyuki est le nom du fabricant japonais et Delica, l'appellation de son produit : les perles cylindriques. 11/0 désigne la taille des perles. Les perles 15/0 sont plus petites que les perles 11/0 et les perles 11/0 sont plus petites que les perles 10/0. Plus le chiffre devant le zéro est grand et plus les perles sont petites. Ce bracelet est aussi réalisable avec des perles de rocailles classiques régulières, mais si vous changez les perles, l'embout de tissage ne conviendra peut-être pas. Si vous êtes débutant-e, nous vous conseillons de rester sur les produits utilisés dans le tutoriel. Vous pouvez par contre changer les couleurs ou prendre des apprêts argentés, c'est-à-dire des fermoirs et anneaux en acier inox argenté.

Voici quelques petits conseils avant de commencer :

Les deux premiers rangs de perles sur le métier à tisser sont les plus difficiles, mais les suivants sont beaucoup plus simples. Gardez votre calme et faites les deux premiers rangs en plusieurs fois si vous n'arrivez pas à placer les perles en une fois. Essayez de garder toujours la même tension de fil lorsque vous serrez. Ne serrez pas trop fort. Lorsque vous repassez l'aiguille dans les perles, faites attention à passer l'aiguille au-dessus des fils du métier à tisser. Resserrez les rangs les uns contre les autres au fur et à mesure.

En tissant jusqu'au rang 83, vous obtenez un tissage de 14 cm.

Quel matériel utiliser pour Bracelet perles Miyuki débutant au métier à tisser ?

MATÉRIEL



Mini breloques coquillage 8x6 mm - Acier inoxydable 316L Doré x10
Réf. : ACX-146
Quantité : 1




Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream x8g
Réf. : DB-0352
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1832 - Galvanized Gold x8g
Réf. : DB-1832
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1906 - Opaque Rosewater x8g
Réf. : DB-1906
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2355 - Opaque Dyed Plum Berry x8g
Réf. : DB-2355
Quantité : 1



Fermoir mousqueton 9 mm - Acier inoxydable 304L Doré x1
Réf. : FRM-979
Quantité : 1



Embouts pour tissage perles rocailles & Delica 13 mm Acier inoxydable 304 Doré x2
Réf. : INX-534
Quantité : 1



Anneaux ouverts 4x0.7 mm en Acier inoxydable 316L Doré x10
Réf. : INX-872
Quantité : 1

MATÉRIEL



Pince à bec coudé 11.5 cm by Perles&Co - Mint pailleté x1
Réf. : ATT-825
Quantité : 1



Pince ronde à nez long et fin avec ressort 13 cm By Perles&Co - Mint x1
Réf. : ATT-837
Quantité : 1



Ciseaux de broderie travaillé 9 cm by Perles&Co - Doré x1
Réf. : COU-610
Quantité : 1



Aiguilles à perler Miyuki extra fines x6
Réf. : OAC-162
Quantité : 1



Grand métier à tisser en métal large pour la création bijoux fantaisie x1
Réf. : OUT-445
Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
Réf. : OUTIL-007
Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Pink (n°07) x50 m
Réf. : UFC-499
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/2

00:00 Présentation du matériel
01:20 Fixer les fils sur le métier à tisser
06:28 Présentation du schéma



Etape 2/2

07:52 Premiers rangs de tissage
11:36 Changer le fil du tissage
14:46 Finition du bracelet au métier à tisser
22:24 Outro

Le résultat

