

BRACELET PERLES EN CÉRAMIQUE ROSE TISSAGE VAGUES

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



1h

Comment faire un bracelet vagues en perles ?

Créez un joli bracelet composé de perles de rocailles dorées et de perles rondes en céramique roses. Dans ce tutoriel, je vous montre comment créer cet effet vague avec des perles de deux tailles différentes. C'est une technique tissage de perles très simple à reproduire. Pour donner cette impression d'ondulation, on enfle une grosse perle sur un fil, suivi d'une seule perle de rocailles. Sur le deuxième fil, on enfle des perles de rocailles pour suivre le contour de la moitié de la perle. Ce fil est ensuite passé dans la perle de rocaille sous la grosse perle pour créer une continuité. On alterne ensuite les fils sur lesquels est placée la grosse perle et les autres perles de rocailles.

Cette technique peut être réalisée avec plein de perles différentes. Par exemple, on peut aussi choisir des perles ovales en céramique et des petites perles nacrées afin de créer un tout autre bracelet en perles. Si vous ne souhaitez pas totalement modifier le bracelet, sachez que ces perles en céramique existent aussi dans d'autres couleurs. Vous pouvez donc jouer sur la couleur des perles de rocailles et des perles rondes pour personnaliser ce modèle de bracelet.

Ce bracelet rose pastel complétera à merveille un pull fuchsia. Cette combinaison fonctionne bien pour un look décontracté et coloré. Pour un effet encore plus chic, vous pouvez choisir un pull doux comme un pull en cachemire dans des tons neutres et chaleureux : du beige ou marron clair, ou même du jaune ou orange pastel. Ce bracelet s'accorde aussi très bien avec une robe à manches en satin ou avec un effet plumetis. Une petite veste en jean par-dessus la robe complétera votre look jusqu'à l'arrivée de l'été.

Ps : Rajoutez un cache perle sur les perles à écraser pour une plus jolie finition.

Quel matériel utiliser pour Bracelet perles en céramique rose tissage vagues ?

MATÉRIEL



Fermeur mousqueton 9 mm - Fabrication Européenne - Acier inoxydable 316L Doré x1
Réf. : ACX-485
Quantité : 1



Perles à écraser 2 mm Doré x 200
Réf. : APT-069
Quantité : 1




Fil C-LON Fine Weight Bead Cord 0.4 mm - Light orchid x45m
Réf. : BCO-798
Quantité : 1



Perles rondes en céramique 6.5 mm - Rose x20
Réf. : CERAM-935
Quantité : 1



Anneaux ouverts 5x0.8 mm en Acier inoxydable 316L Doré x10
Réf. : INX-871
Quantité : 1



Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4202 - Galvanized Gold x8g
Réf. : MR11/4202
Quantité : 1



Protections pour fil cablé 0.6 mm - Acier inoxydable 304L Doré x10
Réf. : SST-207
Quantité : 1



Caches perles à écraser 4 mm - Acier inoxydable 303L Doré x10
Réf. : STL-692
Quantité : 1

MATÉRIEL



Aiguilles à chas réformable 6.4 cm - Extra fine - Acier inoxydable x4
Réf. : ACC-934
Quantité : 1



Kit de 3 Pinces à bijoux de qualité professionnelle - Pince plate, Pince ronde, Pince coupante
Réf. : OTL-580
Quantité : 1



Ultra Thread Zap - Brûle-fils x1
Réf. : OUT-453
Quantité : 1



Pince à perles à écraser
Réf. : OUTIL-023
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/4

Coupez 1 mètre de fil C-LON Fine Weight. Passez le fil sur une aiguille à chas fendu ou à chas reformable et enfiler une protection pour fil câblé au centre du fil. Pliez le fil pour repérer le centre.

Enfilez une perle à écraser sur l'une des extrémités du fil, puis croisez l'autre fil dans la perle à écraser. Aplatissez la perle pour maintenir le fil en place.

★ Etape 2/4

Sur un des bouts de fils, enfiler une perle en céramique, puis une perle de rocaille. Sur l'autre bout de fil, enfiler sept perles de rocaille.

Repassez le fil avec les sept perles de rocaille dans la perle de rocaille sous la perle en céramique, puis tirez le fil pour former le motif.

★ Etape 3/4

Sur le fil avec l'aiguille, enfiler à nouveau une perle en céramique et une perle de rocaille. Sur l'autre fil, enfiler sept perles de rocaille et repassez dans la perle de rocaille sous la perle en céramique. Serrez bien.

Répétez l'alternance entre enfilage de perles céramique et perles de rocaille, tout en inversant à chaque fois l'aiguille entre les deux fils pour vous repérer.

★ Etape 4/4

Enfilez une perle à écraser sur un des bouts de fil et une protection pour fil câblé sur l'autre. Passez le deuxième fil dans la perle à écraser. Serrez et aplatissez la perle.

Avec une pince pour perles à écraser qui permet de replier la perle à écraser en deux, elle prendra moins de place. Approchez doucement la flamme pour sceller le fil, sans l'enflammer. Placez un cache-perle sur la perle à écraser pour cacher les petits bouts.

Fixez le fermoir avec un anneau et un autre petit anneau sur l'autre côté du bracelet pour finaliser.

Le résultat

