

## PENDENTIF POLYMÈRE IMITATION TISSAGE MURAL

Par : Karine Barrera



Débutant



0 minutes

Amusez-vous à imiter la laine avec des fils de pâle polymère. Cette technique très abordable ou l'on utilise une extrudeuse, vous permettra de faire de nouvelles créations aux allures textiles. Les tissages muraux sont très tendances, on en voit partout alors pourquoi pas se lancer dans une imitation sous forme de sautoir.

Étape 1 : Prenez 2 bâtons dans un pain de cire de 10 g. Malaxez la cire puis roulez-le sur un support pour obtenir un cylindre. Attention le cylindre doit avoir un diamètre légèrement inférieur à l'extrudeuse pour pouvoir y être inséré.



Étape 2 : Placez au bout de l'extrudeuse un cheveu avec 12 brins, refermez en visant le bout. Tournez la manivelle pour faire ressortir vos brins.



Étape 3 : Prenez un fil, repliez-le sur le même côté. Commencez à le torsader en faisant un nœud du bout des doigts vers le côté droit. Prenez un second fil, faites la même chose mais cette fois en effectuant le twist vers la gauche. Posez les brins côté à côté pour obtenir un effet visual de maille jersey.

L'appuyez légèrement de chaque côté du travail pour que les rives se croisent légèrement.



Étape 4 : Prenez une lame de pâle, malaxez le pâle et étalez-le en une plaque fine d'environ 3 cm sur 4 cm.

Reprenez plusieurs mailles, coupez-les dans leur longueur, placez-les une à côté des autres pour obtenir une plaque imitation laine.



Étape 5 : Coupez avec une lame un rectangle de 2 cm sur 2,5 cm. Préparez une torsade et réservez un fil.



Étape 6 : Prenez un petit bout de pâle marron, faites-en un fil en le roulez sous vos doigts sur un support plat. Il faut que le diamètre soit environ le double des fils sortis avec l'extrudeuse.

Coupez à la lame, disposez les sur votre pâle marron à égales distances. Déposez un peu de sculpey liquide contre la bordure du bas de votre rectangle puis placez à cet endroit votre fil torsadé qui était réservé. Coupez l'excédent de pâle.



Étape 7 : Appuyez légèrement sur les fils posés sur le bout marron pour qu'ils adhèrent puis découpez avec une lame l'excédent de pâle. Déposez du liquide sculpey contre la bordure du haut du rectangle puis faites adhérer la partie avec le bout marron.

Déposez du liquide sous le bout de bas puis faites adhérer la partie garnie de bouts de fils polymère d'environ 1,5 cm.



Étape 8 : Il reste juste à placer le reste de fil torsadé en haut sous forme de V. Écrasez les extrémités de la torsade sous la pâle marron. Vous pouvez ajouter un point de polymère liquide. Faites cuire votre imitation tissage à 150° pendant 30 minutes.

Vous pouvez passer un sculpey de 4 ou 5 mm dans le fil torsadé pour passer une perle ou un tour de cou dans cet anneau pour obtenir un collier ou un sautoir.



## Quel matériel utiliser pour Pendentif polymère imitation tissage mural ?

### MATÉRIEL



Pâte Fimo Soft 57gr Rose Tendre (n°21)  
Réf. : FIMO-021  
Quantité : 1



Pâte Fimo Soft 57gr Chocolat (n°75)  
Réf. : FIMO-075  
Quantité : 1



Pâte liquide Sculpey Transparent x59ml  
Réf. : OTL-263  
Quantité : 1



Cutter Flexible pour modelage x1  
Réf. : OUT-472  
Quantité : 1



Kit Extrudeur pour pâte professionnel Fimo et accessoires x1  
Réf. : TECH-414  
Quantité : 1

### Le résultat