

## BOUCLES D'OREILLES IMITATION BATIK ET EFFET BOIS D'ÉBÈNE SUR PÂTE FIMO

Par : Karine Barrera



Débutant



2h

*Comment créer un effet bois d'ébène en pâte Fimo ?*

Dans ce tutoriel, vous trouverez deux techniques à appliquer sur de la pâte polymère. La première est une imitation des tissus batik d'Afrique et d'Inde avec son effet craquelé seulement sur les parties blanches. La deuxième technique vous montrera comment faire une imitation d'un bois foncé un peu comme l'ébène. Ces deux imitations se marient très bien ensemble, suivez notre pas à pas pour créer une paire de boucles d'oreilles bois et batik. Vous le savez chez Perles&Co on est un peu curieux... alors n'hésitez pas à nous montrer le résultat de vos créations en partageant une photo de vos créations avec nous sur les réseaux sociaux : [notre page Facebook](#) et [notre page Instagram](#).

## Quel matériel utiliser pour Boucles d'oreilles imitation batik et effet bois d'ébène sur pâte Fimo ?

### MATÉRIEL



Anneaux ouverts 8x1 mm - Fabrication Européenne - Placage argent fin x50  
 Réf. : ACC-314  
 Quantité : 1



Clous d'oreilles disque 7 mm pour la création de bijoux fantaisie DIY Placage Argent fin x4  
 Réf. : EAR-156  
 Quantité : 1



Pâte Fimo Soft 57gr Blanc (n°0)  
 Réf. : FIMO-000  
 Quantité : 1



Pâte Fimo Soft 57gr Noir (n°9)  
 Réf. : FIMO-009  
 Quantité : 1



Pâte Fimo Soft 57gr Chocolat (n°75)  
 Réf. : FIMO-075  
 Quantité : 1



Silk Screen Moiko pour Pâte polymère 74x105 mm - Tropical 9.25  
 Réf. : OTL-748  
 Quantité : 1



Mandrin à main - Outil de perçage manuel pour modelage et polymère x1  
 Réf. : OTL-775  
 Quantité : 1



Set d'emporte-pièces Kemper Ronds x5  
 Réf. : OUT-163  
 Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml  
 Réf. : OUTIL-007  
 Quantité : 1



Emporte-pièce rond x3  
 Réf. : OUTIL-076  
 Quantité : 1



Encre Piñata - Baja Bleu n°019 x14ml

Réf. : OUTIL-186

Quantité : 1



Encre Piñata - Lime Green n°021 x14ml

Réf. : OUTIL-187

Quantité : 1



Gouache Tempra Pébéo Primacolor Blanc x 150ml

Réf. : PEINT-752

Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/14

Prenez la moitié d'un pain de 56 g de pâte Fimo blanche. Faites-en une plaque en la passant dans la machine à pâte à un cran épais.



### ★ Etape 2/14

Posez votre silkscreen sur la pâte, passez le rouleau pour la faire adhérer au maximum puis avec une carte ou une raclette déposez de la peinture gouache blanche sur toute la surface. Retirez immédiatement votre pochoir pour le laver. Laissez sécher votre peinture sur la pâte.



### ★ Etape 3/14

Étirez votre plaque de pâte pour faire craquerler la peinture gouache puis passez le rouleau dans tous les sens pour accentuer l'effet. Prélevez dans cette plaque 2 ronds de 4 cm à l'aide d'un emporte pièce.



★ Etape 4/14

Réalisez une imitation bois en prenant la même quantité de pâte marron et de pâte noire. Faîtes deux cylindres, mettez-les côte à côte puis faites une torsade des 2 couleurs. Faites une boule à partir de ce mélange puis donnez de nouveau la forme d'un cylindre à votre boule. Maintenez la pâte par ses extrémités pour reformer des stries sur la pâte en recommençant une vrière. Recommencez cette étape une troisième fois pour avoir des traits suffisamment fin pour pouvoir imiter le bois.




★ Etape 5/14

Coupez votre cylindre en 2 puis superposez les 2 bouts. Passez le rouleau pour aplatis et souder les pâtes entre-elles en faisant attention au sens des rayures qui doivent être à la verticale.



★ Etape 6/14

Passez l'ensemble dans la machine à pâte puis repliez la pâte sur elle-même pour faire un deuxième passage ainsi supprimer le trait sur la pâte qui marque la jonction.



★ Etape 7/14

Avec le même emporte-pièce que pour la pâte blanche prélevez 2 ronds dans la plaque à effet bois. Coupez de façon symétrique le haut de vos rond en bois et la même partie de vos ronds blancs. Reformez deux ronds bicolores.



★ Etape 8/14

Posez une feuille de papier cuisson sur vos pièces, lissez la surface à l'aide d'une carte pour souder les pâtes des 2 couleurs.



★ Etape 9/14

Vous devez pour agrandir la surface de la plaque bois la passer dans la machine à pâte à un cran assez fin pour avoir des boucles d'oreilles pas trop lourdes. Placez vos ronds sur le reste de la plaque bois, passez le rouleau pour chasser l'air entre les 2 couches de pâte. Posez un film étirable de cuisine sur les ronds puis reprenez leur forme avec l'emporte-pièce.



★ Etape 10/14

Prélevez dans le reste de pâte bois 2 autres ronds de 1,5 cm avec un nouveau emporte-pièce. Faîtes une cuisson de toutes vos pièces à 120 degrés pendant 30 minutes.



★ Etape 11/14

Réalisez un petit mélange d'encre à alcool avec du vert et du bleu. Appliquez votre mélange au pinceau en essayant de ne pas repasser 2 fois au même endroit.



★ Etape 12/14

Laissez sécher 5 minutes avant de tremper vos pièces dans l'eau bouillante. Frottez doucement avec vos doigts la surface de vos ronds pour que la gouache se dissolve et que l'effet pochoir soit révélé.



★ Etape 13/14

Percez vos ronds avec un mandrin à main.



★ Etape 14/14

Passez un anneau dans chaque gros rond pour le relier au plus petit. Collez les clous d'oreilles sur les petits ronds à effet bois.



Le résultat

